ESTRO JM


22,60
23,20
R15


alloggiamento dado M4
per fissaggio pendinatura
M4 nut housing
for suspension system fixing
passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage
alloggiamento LED
LED housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*



ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*



COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

1 ESTRO JM LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome *Name*	Diffusore *Diffuser*	LED 2835		LED 3014			LED 3528		LED RGB	LED RGB+W	LED CTC	Temp. di colore K *Colour temp. K*				Fascio° *Beam°*	Lungh. in cm *Length in cm*			Finitura** *Finish***
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre *3 digits*			
JM	**O**	**A**	**I**	**B**	**D**	**E**	**H**	**G**	**O**	**P**	**R**	**A**	**B**	**C**	**0**	**0**	**n**	**n**	**n**	**nn**

Esempio: **JMOIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm** *Example: JMOIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2 ESTRO JM LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO *APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR*

Nome *Name*	Diffusore *Diffuser*	LED 2835		LED 3014			LED 3528		LED RGB	LED RGB+W	LED CTC	Temp. di colore K *Colour temp. K*				Fascio° *Beam°*	Lungh. in cm *Length in cm*			Finitura** *Finish***
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre *3 digits*			
JM	**T**	**A**	**I**	**B**	**D**	**E**	**H**	**G**	**O**	**P**	**R**	**A**	**B**	**C**	**0**	**0**	**n**	**n**	**n**	**nn**

Esempio: JMTIA0100nn = **ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm** *Example: JMTIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3 ESTRO JM LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBAR LENTE *APPLICATION WITH LENS LEDBAR*

Nome *Name*	Diffusore *Diffuser*	LED 2835	LED 2835	Temp. di colore K *Colour temp. K*			Fascio° *Beam°*		Lungh. in cm *Length in cm*			Finitura** *Finish***
ESTRO	LENS	19W/m	25W/m	2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre *3 digits*			
JM	**L**	**A**	**I**	**A**	**B**	**C**	**C**	**E**	**n**	**n**	**n**	**nn**

Esempio: **JMLIAC100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm** *Example: JMLIA01000A = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4 ESTRO JM BLIND - APPLICAZIONE CIECA *BLIND APPLICATION*

Famiglia *Family*	Diffusore *Diffuser*	LED	Temp. di colore K *Colour temp. K*	Fascio° *Beam°*	Lungh. in cm *Length in cm*			Finitura** *Finish***
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre *3 digits*			
JM	**I**	**0**	**0**	**0**	**n**	**n**	**n**	**nn**

Esempio: JMI000100nn = **ESTRO JM - modulo cieco - 100 cm** JMI000100nn *= ESTRO JM - blind module - 100 cm*

5 ESTRO JM POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI *APPLICATION WITH LENSES*

Famiglia *Family*	Diffusore *Diffuser*	LED	Temp. di colore K *Colour temp. K*			Ottiche fascio° *Beam optics°*					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) *Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)*																			Finitura** *Finish***
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JM	**P**	**L**	**A**	**B**	**C**	**B**	**D**	**E**	**F**	**H**	**001**	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**	**007**	**008**	**009**	**010**	**011**	**012**	**013**	**014**	**015**	**016**	**017**	**018**	**019**	**020**	**nn**

Esempio: JMPLAB010nn = **ESTRO JM - 2700 K - ottica 25° - 140 cm** *JMPLAB010nn = ESTRO JM - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6 ESTRO JM COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT *APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS*

Famiglia *Family*	Diffusore *Diffuser*			LED	Temp. di colore K *Colour temp. K*			Ottiche fascio° *Beam optics°*		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) *Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)*																			Finitura** *Finish***
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JM	**A**	**B**	**C**	**L**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**001**	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**	**007**	**008**	**009**	**010**	**011**	**012**	**013**	**014**	**015**	**016**	**017**	**018**	**019**	**020**	**nn**

Esempio: JMALAA010nn = **ESTRO JM Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm** *JMALAA010nn = ESTRO JM Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7 ESTRO JM SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT *APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT*

Famiglia *Family*	Diffusore *Diffuser*	LED	Temp. di colore K *Colour temp. K*	Fascio ° *Beam °*	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) *Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)*																									Finitura** *Finish***
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280						
JM	**S**	**0**	**0**	**0**	**001**	**002**	**003**	**004**	**005**	**006**	**007**	**008**	**009**	**010**	**011**	**012**	**013**	**014**	**015**	**016**	**017**	**018**	**019**	**020**						**nn**

Esempio: JMS000010AA = **ESTRO JM - 140 cm** *JMS000010AA = ESTRO JM - 140 cm*

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO *SINGLE SPOTLIGHT*

Famiglia *Family*	Tipo *Type*				LED	Temp. di colore K *Colour temp. K*			Ottiche fascio ° *Beam optics °*				Lungh. in cm *Length in cm*			Finitura** *Finish***
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	**1**	**2**	**3**	**4**	**N**	**A**	**B**	**C**	**B**	**D**	**E**	**F**	**0**	**0**	**0**	**nn**

Esempio: SP10AB000A0 = **ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25°** *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - ***Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps***

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - *Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13*
**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JM PAINTING - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITA	**nn**

ESTRO JMS - Staffa estruso tondo 300 mm con driver da 60W incorporato *Extruded round bracket 300 mm with power driver 60W included*



Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKIT1300	**nn**

ESTRO JMS - Staffa estruso tondo 600 mm con driver da 96W incorporato *Extruded round bracket 600 mm with power driver 96W included*



Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKIT1600	**nn**

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITB300	**nn**

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITB600	**nn**

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITB900	**nn**

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITB1200	**nn**

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITC300	**nn**

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITC600	**nn**

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITC900	**nn**

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITC1200	**nn**

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITD299	**nn**

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITD599	**nn**

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITD899	**nn**

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*





Codice *Code*	Finitura** *Finish***
ESTRO	
JMKITD1199	**nn**

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ACCESSORI *ACCESSORIES*

ESTRO JMKIT01 - Staffa estruso tondo *Extruded round bracket*





ESTRO JMKIT20 - Kit per appendiabito sospeso armadio *Kit for suspended wardrobe hanger*





ESTRO JMKIT21 - Kit per appendiabito sospeso armadio *Kit for suspended wardrobe hanger*





ESTRO JMTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO *2 PROFILE CAPS KIT*



Famiglia *Family*				-	Finitura** *Finish***
ESTRO					
JM	**T**	**A**	**P**	**-**	**nn**

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*